1
الدرجات: 1

قواعد الأمن والسلامة المهنية تحمى رأس المال والآلات

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

2Question
الدرجات: 1

مجالات السلامة العامة يجب تطبيقها فى الدول النامية فقط لزياده معدلات الحوادث بها وفقرها الثقافى

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✔

صح

.Marks for this submission: 1/1

3Question
الدرجات: 1

عناصر نظام العمل هى المواد – الأفراد – المكان – المعدة

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

4Question
الدرجات: 1

من الخصائص الانسانية لعناصر نظام العمل حب الاخرين – الاخاء – العطف على المصابين والمرضى من العمال

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✔

صح

.Marks for this submission: 1/1

5Question
الدرجات: 1

مهاره العامل هى العامل الرئيسى لاختياره للعمل بمؤسسة ما بغض النظر عن قوه حواسة

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✔

صح

.Marks for this submission: 1/1

6Question
الدرجات: 1

مفهوم الامن والسلامة هو احتياطات لازمة لحماية الانسان فى المقام الاول ثم الممتلكات والبيئة

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✘

صح
.Marks for this submission: 1/1

7Question
الدرجات: 1

أحد الامثله فى ادراك العامل للمخاطر وابعادها "لاحظ سائق سيارة ان امبير الحراره عالى جدا بل وفى المنطقة الحمراء فتوقف بالسياره عند اول مدينه فى طريقة"

إجابة:

صواب ✘ خاطيء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

8Question
الدرجات: 1

الحالة التشغيلية للآلات والماكينات والتى تعتمد على الصيانه الدورية تمثل احد عناصر الخصائص التنظيمية لعناصر العمل

إجابة:

صواب ✘ خاطيء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

9Question
الدرجات: 1

مجالات السلامة المهنية داخل المصانع فقط

إجابة:

صواب ✘ خاطيء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

10Question
الدرجات: 1

يفضل دائما تكليف العمال باعمال تفوق قدراتهم الشخصية حتى يتطور مستوى العامل للافضل

إجابة:

صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

11Question
الدرجات: 1

الحوادث لها أثار اقتصادية بالدرجة الأولي

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

12Question
الدرجات: 1

من الخسائر الاقتصادية لحادثة ما تكاليف تطبيق قواعد وشروط السلامة المهنية

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

13Question
الدرجات: 1

من غايات وأهداف قوانين السلامة المهنية درأسة الحوادث ومسبباتها

إجابة:
صواب ✓ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

14Question
الدرجات: 1

تنفيذ قواعد الأمن والسلامة المهنية إهدار للمال والوقت

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

15Question
الدرجات: 1

معاينه الحادث وعمل تحقيق حول ملابساته

اختر اجابة واحده

- هى احد أهداف السلامة المهنية وتقوم لجنه السلامة بها ✔
- أعمال تخص النيابة و الشرطة فقط وليست من أهداف السلامة ✗
- أعمال تخص النيابة و الشرطة فقط وتهتم السلامة بنتائج التحقيقات ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

16Question
الدرجات: 1

من غايات وأهداف قوانين السلامة المهنية تحسين بيئة العمل

إجابة:
صواب ✔ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

17Question
الدرجات: 1

ليس من الضرورى عمل سجل لحوادث العمل

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

18Question
الدرجات: 1

هل توثيق الحادث امر ضرورى

اختر اجابة واحده

- نعم ✔
- لا ✗
- حسب نوع الحادث ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

19Question
الدرجات: 1

معامل تردد وقوع الحوادث هو عدد الايام المفقوده بسبب الحوادث

إجابة:

صواب ✗ ◉خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

20Question

الدرجات: 1

معامل الخطوره هو عدد الحوادث فى فتره معينه مقسوما على عدد الايام المفقوده بسبب الحوادث

إجابة:

صواب ✗ ◉خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

21Question

الدرجات: 1

كلما زادت عدد الحوادث زاد معامل الخطوره (بفرض ثبوت عدد الايام المفقوده بسبب الحوادث)

إجابة:

صواب ✗ ◉خاطيء ✓

صح

.Marks for this submission: 1/1

22Question

الدرجات: 1

فى مشروع ما كان عدد الحوادث خلال شهر يناير 30 حادثة وكان متوسط عدد العمال فى نفس الفترة 6500 عامل، وكانت ايام العمل المفقودة نتيجة الحوادث مقدرة بحوالى 310 يوم. فاذا كان اجر العامل حوالى 6 حنية/ ساعة فاحسب تكلفة ايام العمل المفقودة نتيجة الحوادث

اختر اجابة واحده

◉ 14880 جم ✓

○ 44640 جم ✗

○ 17280 جم ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

23Question

الدرجات: 1

من أنواع مستلزمات الحماية الشخصية مهمات حماية الأسنان

إجابة:

صواب ✗ ◉خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

24Question
الدرجات: 1

من خصائص الخوذه ان تكون مقاومة للصدمات

إجابة:
◉صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

25Question
الدرجات: 1

الجهاز الواقي الكيماوي هو عبارة عن مرشحات من الورق أو القطن والشاش أو الإسفنج تمنع وصول الأتربة إلى الجهاز التنفسى

إجابة:
صواب ✗ ◉خاطيء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

26Question
الدرجات: 1

تصنع الأحذية من الجلد الطبيعي أو الصناعي المقوى وذات مقدمة ونعل فولاذى وذلك لحماية القدم من سقوط المواد عليها

إجابة:
◉صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

27Question
الدرجات: 1

بعض سدادات الأذن تصنع من القطن الممزوج بالمشمع

إجابة:
◉صواب ✓ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

28Question
الدرجات: 1

قيمة حد للاحتمال: وهو مستوى التركيز الذي يمكن للفرد التعرض له خلال يوم العمل بدون ضرر ملاحظ

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

29Question

الدرجات: 1

مستوى التعرض المسموح ينقسم الى مستوى تعرض آمن و مستوى تعرض غير آمن

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✔

صح

.Marks for this submission: 1/1

30Question

الدرجات: 1

يجب معالجة الغازات الضارة بغازات العادم

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

31Question

الدرجات: 1

يتوقف مدى تأثير الضوضاء على الإنسان على نوع الصوت (نبضى - متقطع - مستمر)

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✔

صح

.Marks for this submission: 1/1

32Question

الدرجات: 1

ممرات الهروب لابد أن تكون جزء ثابت وأساسى من المبنى

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

33Question

الدرجات: 1

يجب ألا يقل عرض مسار الهروب عن 70 سم

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

34Question

الدرجات: 1

من واجبات فريق إداره الأزمات إرشاد شاغلي المبنى إلى طريق مسالك الهروب ومخارج الطوارئ

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

35Question

الدرجات: 1

يجب ان تتم عملية الإخلاء بأقصى سرعة ممكنه ولذلك يفضل الجرى

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✔

صح

.Marks for this submission: 1/1

36Question

الدرجات: 1

طريقة تعرض الجسم للغاز الكيميائى (استنشاق – ملامسة) له دور فعال فى مدى تأثير الغاز على الجسم

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

37Question

الدرجات: 1

من أخطاء التخزين تخزين مواد قابله للاشتعال

إجابة:

صواب ✗ خاطيء ✔

صح

.Marks for this submission: 1/1

38Question
الدرجات: 1

من أضرار التعرض إلى درجات حرارة عالية زيادة عدد ضربات القلب و الصداع

إجابة:

صواب ✓ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

39Question
الدرجات: 1

سوء التمديدات الكهربائية تشمل عدم مناسبة الكابلات و المقابس الكهربائية للتيار المار بها

إجابة:

صواب ✓ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

40Question
الدرجات: 1

من أسباب تعثر العامل على الأرض وإصابته الحالة النفسية له

إجابة:

صواب ✓ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

41Question
الدرجات: 1

الخطر الشخصي (أحد أنواع المخاطر الناتجه من الحريق) هو الخطر الذى يعرض حياة الأفراد للإصابات

إجابة:

صواب ✓ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

42Question
الدرجات: 1

ما يحدث من تلف فى المباني والمنشأت والآلات والمعدات نتيجة للحريق يسمى خطر تدميرى

إجابة:

صواب ✓ خاطىء ✗

صح

.Marks for this submission: 1/1

43Question
الدرجات: 1

حرائق النوع الاول (Class A) هى حرائق تمت بسبب وجود عنصر واحد فقط من عناصر الاشتعال الثلاثة

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

44Question
الدرجات: 1

تعتمد نظرية إطفاء الحريق على مثلث الاشتعال بإزالة كل أضلاعه (عناصر الاشتعال)

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

45Question
الدرجات: 1

الحقن هو أحد طرق انتقال السوائل الملوثة للعامل

إجابة:
صواب ✓ خاطىء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

46Question
الدرجات: 1

اذا مستوى ضوضاء ماكينة هو 110 ديسبل فعلى العامل ان يبتعد مسافة 25 مترا تقريبا من هذه الماكينة ليعمل عند مستوى ضوضاء 80 ديسبل أو اقل

إجابة:
صواب ✗ خاطىء ✓

صح
.Marks for this submission: 1/1

47Question
الدرجات: 1

اللمبات أحد طرق أو وسائل الابلاغ عن حريق أو ضرورة الإخلاء

إجابة:

صواب ✔ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

48Question
الدرجات: 1

اذا كان الزمن المصرح به في اليوم بالديسبل لتحمل مستوى ضوضاء وكذلك الزمن الفعلى الذى تعرض له عامل كالتالي :

مستوى ضوضاء	87 ديسبل	95 ديسبل	105 ديسبل	110 ديسبل
الزمن المصرح	12 ساعه	4 ساعه	1 ساعه	24 دقيقه
زمن المعرض له	4 ساعه	20 دقيقه	10 دقيقه	8 دقائق

فإن مقدار الجرعة الضوضائية للعامل آمنة ؟

إجابة:
صواب ✔ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1

49Question
الدرجات: 1

اذا كان الزمن المصرح به في اليوم بالديسبل لتحمل مستوى ضوضاء وكذلك الزمن الفعلى الذى تعرض له عامل كالتالي :

مستوى ضوضاء	87 ديسبل	95 ديسبل	105 ديسبل	110 ديسبل
الزمن المصرح	12 ساعه	4 ساعه	1 ساعه	24 دقيقه
زمن المعرض له	3 ساعه	30 دقيقه	10 دقيقه	15 دقائق

فأن مقدار الجرعة الضوضائية للعامل آمنة ؟

إجابة:
صواب ✗ خاطيء ✔

صح
.Marks for this submission: 1/1

50Question
الدرجات: 1

إذا مستوى ضوضاء ماكينة هو 105 ديسبل فعلى العامل أن يبتعد مسافة 32 مترا تقريبا من هذه الماكينة ليعمل عند مستوى ضوضاء 80 ديسبل أو اقل

إجابة:
صواب ✔ خاطيء ✗

صح
.Marks for this submission: 1/1